


欧门氏楼宇系统

OUMENS BUILDING SYSTEM



百年沉淀 进口品质 值得信赖!

Hundred years of history and Import quality for your trusted.

- ※ 专业提供：
 - 多功能DDC通用控制器；
 - 风机盘管温控器/电动二通阀；
 - 比例积分电动阀；
 - 蒸汽/导热油电动调节阀；
 - 电动调节球阀；
 - 温湿度传感器/变送器；
 - 风速、一氧/二氧化碳变送器；
 - 压力、压差、微压差变送器；
 - 液位、流量、高温、防冻开关；
 - 对夹式/法兰式电动蝶阀；
 - 电动风阀执行器；
 - 动态、静态流量平衡阀；

CONTACT US(国内客户请联系深圳公司)：

德国欧门氏楼宇系统（香港）有限公司
深圳市欧门氏机电设备有限公司








地址：深圳市福田区八卦四路10号中浩大厦21层2103房

Address: 2103 Room, 21/F Zhong Hao Mansion, 4. h Bagua Rd, Shenzhen China

电话：0755-82402692 (6线)，82402682 传真：0755-82402682

Email: manager@oumens.com

Web site: www.oumens.com

图例	型号	描述
 <p>MSTC3液晶型</p>	MSTC32A	二管制系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器
	MSTC34E	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器
	MSTC32C	二管制系统，控制一个三线电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器
	MSTC34F	控制一个二线电动阀、风机盘管三速与辅助电加热装置，内置NTC传感器
 <p>MSTC10液晶型</p>	MSTC10	二管制系统，控制一个二线/三线电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器
 <p>MSTC12液晶触屏型</p>	MSTC12触摸屏	二管制系统，控制一个二线/三线电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器
 <p>MSTC3X/485网络型</p>	MSTC32AX	二管制系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器/带RS485接口
	MSTC34EX	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器/带RS485接口
	MSTC32CX	二管制系统，控制一个三线电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器/带RS485接口
	MSTC34FX	控制一个二线电动阀、风机盘管三速与辅助电加热装置，内置NTC传感器/带RS485接口
 <p>MSTC3Y遥控型</p>	MSTC32A/Y	二管制系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速，带遥控功能配遥控器
	MSTC34E/Y	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速，带遥控功能配遥控器
	MSTC32C/Y	二管制系统，控制一个三线电动阀与风机盘管三速，带遥控功能配遥控器
 <p>MSTC5节能型</p>	MSTC52	二管制系统，控制一个电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器
	MSTC54	四管制系统，控制两个电动阀与风机盘管三速，内置NTC传感器
	MSTC525	二管制系统，控制一个电动阀与风机盘管三速，外置NTC传感器（配置外置传感器费用另计）
	MSTC545	四管制系统，控制两个电动阀与风机盘管三速，外置NTC传感器（配置外置传感器费用另计）
 <p>MSRE07模拟量</p>	MSRE07F	二管制系统，控制一个三位浮点阀门及风机盘管三档风速，可选内置或外置温度传感器（配置外置传感器费用另计）
	MSRE07P	二管制系统，控制一个0~10V调节型阀门及风机盘管三档风速，可选内置或外置温度传感器（配置外置传感器费用另计）

图例	型号	描述
 <p>MSTC2暗装式</p>	MSTC2A	二管制系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速，标配液晶显示遥控器
	MSTC2E	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速，标配液晶显示遥控器
	MSTC2C	二管制系统，控制一个三线电动阀与风机盘管三速，标配液晶显示遥控器
	MSTC2F	控制一台辅助电加热装置与风机盘管三速，标配液晶显示遥控器
 <p>MSTC8无线型</p>	MSTC82	二管制系统，控制一个二线或三线电动阀与风机盘管三速，MSRW-02Y+MSRJ02配套
	MSTC84	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速，MSRW-02Y+MSRJ02配套
	MSTC82P	二管制系统，控制一个（0~10V）模拟量阀门与风机盘管三速，MSRW-02Y+MSRJ02配套


机械式盘管温控器

 <p>MSRT026</p>	MSRT026A	二管制系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速
	MSRT026B	二管制单冷系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速
	MSRT026C	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速
 <p>MSRT027</p>	MSRT027A	二管制系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速
	MSRT027B	二管制单冷系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速
	MSRT027C	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速（需定制）
 <p>MSRT03YJ</p>	MSRT03YJA	二管制系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速
	MSRT03YJB	二管制单冷系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速
	MSRT03YJC	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速
 <p>MSTC7</p>	MSTC72	二管制系统，控制一个二线或三线电动阀与风机盘管三速
	MSTC74	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速（需定制）
	MSTC72C	单冷或单热系统，控制一个二线或三线电动阀与风机盘管三速（需定制）
 <p>MSTC9</p>	MSTC92	二管制系统，控制一个二线电动阀与风机盘管三速
	MSTC94	四管制系统，控制两个二线电动阀与风机盘管三速（需定制）
	MSTC92C	二管制系统，控制风机盘管三速

图例	型号	描述
 <p>MSVZ5</p>	MSVZ5215	二通DN15, 1/2", 220VAC二线制常闭, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ5220	二通DN20, 3/4", 220VAC二线制常闭, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ5225	二通DN25, 1", 220VAC二线制常闭, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ5315	三通DN15, 1/2", 220VAC二线制常闭, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ5320	三通DN20, 3/4", 220VAC二线制常闭, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ5325	三通DN25, 1", 220VAC二线制常闭, 阀体承压1.6MPa
 <p>MSVZ6</p>	MSVZ6215	二通DN15, 1/2", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ6220	二通DN20, 3/4", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ6225	二通DN25, 1", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ6315	三通DN15, 1/2", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ6320	三通DN20, 3/4", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ6325	三通DN25, 1", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa

图例	型号	描述
 <p>MSVZ7</p>	MSVZ7215	二通DN15, 1/2", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ7220	二通DN20, 3/4", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ7225	二通DN25, 1", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ7315	三通DN15, 1/2", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ7320	三通DN20, 3/4", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa
	MSVZ7325	三通DN25, 1", 220VAC三线制开关型, 阀体承压1.6MPa

0~10V、4~20mA模拟量盘管电动阀

 <p>MSVZ8</p>	MSVZ8G21520A(B)4	二通DN15, 1/2", 220V/24V/110VAC, 阀体承压2.1MPa
	MSVZ8G22032A(B)4	二通DN20, 3/4", 220V/24V/110VAC, 阀体承压2.1MPa
	MSVZ8G22557A(B)4	二通DN25, 1", 220V/24V/110VAC, 阀体承压2.1MPa
	MSVZ8G232A0A(B)4	二通DN32, 1 1/4", 220V/24V/110VAC, 阀体承压2.1MPa
	MSVZ8G31532A(B)4	三通DN15, 1/2", 220V/24V/110VAC, 阀体承压2.1MPa
	MSVZ8G32046A(B)4	三通DN20, 3/4", 220V/24V/110VAC, 阀体承压2.1MPa
	MSVZ8G32557A(B)4	三通DN25, 1", 220V/24V/110VAC, 阀体承压2.1MPa
	MSVZ8G33284A(B)4	三通DN32, 1 1/4", 220V/24V/110VAC, 阀体承压2.1MPa